

Отметка о размещении 61230041000103228243/ 2023049662 от 08.11.2023) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий QR-код



обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в городе Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,
Зимовниковском районах
347380, Ростовская область г. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д. 5
тел./факс (86392) 5-64-29
E-mail: rpn45@donpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

« 29 » ноября 2023 г., 11 час. 00 мин. № 180040
(дата и время составления акта)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения « Социальный приют
детей и подростков Ремонтненского района» ИНН 6129004644 (место составления акта)
347485, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская, 2 (место

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. 1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 180040 от 08 ноября 2023г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2 Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Линькова Инна Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах (руководитель группы инспекторов).

Харламова Ирина Александровна ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4 К проведению выездной проверки были привлечены

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Решетников Андрей Васильевич – врач по общей гигиене, зав отделением гигиены и эпидемиологии, филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске и Цимлянском районе;

Малова Ольга Геннадьевна – врач-эпидемиолог, отделения гигиены и эпидемиологии;

специалисты:

Дубовая Татьяна Николаевна - помощник врача по общей гигиене, отделения отбора проб и измерения физических факторов.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» ИНН 6129004644

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 347485, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» ИНН 6129004644

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 16 » ноября 2023 г., 9 час. 00 мин.

по « 29 » ноября 2023 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня 8 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб(образцов)
- 4) инструментальное обследование
- 5) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр

в следующие сроки:

с "23 ноября 2023 г., 10 час.00 мин.

по "23" ноября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту: ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2

по результатам которого составлен протокол осмотра № 180040 от 23.11.2023

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

с "23" ноября 2023 г., 11 час.00 мин.

по "23" ноября 2023 г., 11 час. 30 мин.

По месту ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2

3) отбор проб(образцов)

с 16 ноября 2023 с 9-00

по 16 ноября 2023 по 13-00

по месту: ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2

по результатам которого составлены : протоколы (акты) отбора проб:

№21.04.1-04/10703-Р от 16.11.2023 г.,

№ 04.3-01/1122 от 16.11.2023г.,

№21.04.1-04/10705-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10707-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1 -04/10708-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10709-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10710-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10711-Р от 16.11.2023 г.,

№ 21.04-2-04/10717-Р от 16.11.2023г.,

№ 21.04-2- 04/10718-Р от 16.11.2023г

4) инструментальное обследование-

в следующие сроки:

с "16 ноября " 2023 г., 12 час.00 мин.

по "23 ноября " 2023 г., 17 час. 00 мин.

по месту: ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2

по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от

№61-00-21/32508-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32531-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32509-23

от 23.11.2023 г., №61-00-21/32537-01-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32540-01-23 от 23.11.2023

г., № 61-00-21/32511-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32516- 23 от 23.11.2023 г., № 61-00-

21/32528-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32580-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32588-23 от

23.11.2023 г., № 61-00-21/32595-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32596-23 от 23.11.2023 г., № 61-

00-21/32600-23 о т 23.11.2023 г., № 61-00-21/32602-23 от 23.11.2023 г., № 6 1 - 00 - 21/32605-23

от 23.11.2023 г.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "27" ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 27 ноября 2023 г.,17 час. 00 мин

по результатам которого составлены:

№04.2-01/9149 от 27.11.2023г., №04.2-01/9150 от 27.11.2023г., №04.2- 01/9151 от 27.11.2023г.,

№04.2-01/9152 от 27.11.2023г., №04.2-01/9153 от 27.11.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы приказ о назначении на должность руководителя; штатное расписание на дату представления документов; приказ об утверждении режима работы; приказы о назначении ответственных лиц за санитарное состояние объекта и прилегающей к нему территории, за условия труда и санитарно-бытовое обеспечение работников, за организацию и проведение производственного контроля на объекте; должностные инструкции либо иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности;

программа производственного контроля за соблюдением санитарно - эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; протоколы лабораторных исследований и испытаний по проведению производственного контроля за период с июня 2023 года по настоящее время;

договор на удаление твёрдых (жидких) бытовых отходов и документы, подтверждающие выполнение договора за период 2023 года по настоящее время;

договор на предоставление услуг - проведение дератизационных на объектах и документы, подтверждающие выполнение договора; договор на проведение дезинсекционных работ и документы, подтверждающие проведение указанных мероприятий за период с 2022 года по настоящее время;

журнал регистрации температуры и относительной влажности воздуха помещений; журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования; журналы регистрации генеральных уборок; меню

в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- питьевой режим организован с нарушением требований санитарных правил, смена воды в емкости для ее раздачи проводится более чем через 3 часа, что является нарушением, п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- в складском помещении находилась пищевая продукция сухофрукты весом 3 кг. с явными признаками недоброкачества (наличие плесени), что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- не качественно проводится дезинсекция в помещениях пищеблока (в помещениях пищеблока имеются мухи), что является нарушением; п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

-система общего освещения (в спальнях комнатах, комнате приема пищи) обеспечивается потолочными светильниками типа «молочные шары», вместо люминесцентных лам или светодиодных ламп, что является нарушением п 2.8.5, п 2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в рекреациях (коридорах) спальнях помещений дополнительно не предусмотрено дежурное (ночное) освещение, что является нарушением п 2.8.7 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";;

-имеются дефекты напольного покрытия (санузел, дощатое покрытие), что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекцию;

-потолочное покрытие в спальнях комнатах мальчиков и девочек имеет дефекты, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекцию;

- покрытия мебели (тумбочки в кастаньянной для хранения одежды детей имеют значительные дефекты в покрытии), что является нарушением п 2.4.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекцию;

-не все отопительные приборы имеют ограждающие устройства, что является нарушением п 2.7.5 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Согласно экспертного заключения № 04.2-01/9149 от 27.11.2023 примерное перспективное меню» осень-зима» для воспитанников 3-7 лет в ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский, ул. Ленинская,2 не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» , требованиям таблицы 1 и 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», требованиям таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Вышеизложенное является нарушением ст.11,ст 17, ст. 28,29 Федерального закона от 30.03.1999; № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; 2.6.6 п 2.8.5, п 2.8.6, 2.87, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.9,2.75,СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П п 2.6.6, 8.4.5, 8.1.9, 2.23, таблицы 1 приложения № 9, таблицы 1 и 3 приложения 10 , таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра № 180040 от 23.11.2023

протоколы (акты) отбора проб:

№21.04.1-04/10703-Р от 16.11.2023 г.,

№ 04.3-01/1122 от 16.11.2023г.,

№21.04.1-04/10705-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10707-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1 -04/10708-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10709-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10710-Р от 16.11.2023 г.,

№21.04.1-04/10711-Р от 16.11.2023 г.,

№ 21.04-2-04/10717-Р от 16.11.2023г.,

№ 21.04-2- 04/10718-Р от 16.11.2023г

протоколы лабораторных испытаний

№61-00-21/32508-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32531-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32509-23

от 23.11.2023 г., №61-00-21/32537-01-23 от 23.11.2023 г., №61-00-21/32540-01-23 от 23.11.2023

г., № 61-00-21/32511-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32516- 23 от 23.11.2023 г., № 61-00-

21/32528-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32580-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32588-23 от

23.11.2023 г., № 61-00-21/32595-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32596-23 от 23.11.2023 г., № 61-

00-21/32600-23 от 23.11.2023 г., № 61-00-21/32602-23 от 23.11.2023 г., № 61 - 00 - 21/32605-23

Экспертные заключения №04.2-01/9149 от 27.11.2023г., №04.2-01/9150 от 27.11.2023г., №04.2-

01/9151 от 27.11.2023г., №04.2-01/9152 от 27.11.2023г., №04.2-01/9153 от 27.11.2023г.

) подписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический контроль от 29.11.2023 № 92

6) Фото материалы к акту № 180040 .

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Линькова Инна Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Линькова Инна Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах (руководитель группы инспекторов). 27-21-87 грп456-3-1-рас-ли

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (29.11.2023 11 ч. 00м.)

И.И. Петрова ГБУ СОН « Социальный приют детей и подростков Ремонтненского района» Ростовская область, Ремонтненский район, п. Денисовский Петрова И.И.

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или сканировав QR-кода:



* Отметка осуществляется после реализации указанных в них действий.